



Cladribine

Haarzell-Leukämie (HZL) » Erstlinie » täglich vs wöchentlich, SAKK

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Andreas Hochhaus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| 1 Cladribine, HCL, first line, daily vs weekly, SAKK..... | 2 |
|--|----------|

Cladribine

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Haarzell-Leukämie (HZL) » Erstlinie » täglich vs wöchentlich, SAKK

Stand: Oktober 2022

1 Cladribine, HCL, first line, daily vs weekly, SAKK

Cladribine, HCL, first line, daily vs weekly, SAKK

| onkopedia | | | | Facts | | Appraisal | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Parameter | Results ¹⁵ | HR ¹⁶ | p value | <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Evidence (LoE) 5 4 3b 3a 2c 2b 2a 1b 1a </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Clinical benefit (ESMO MCBS) 1 2 3 4 5 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> ■ curative ■ non-curative </div> | | | | | | | | | | | |
| RR ² | 86 vs 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| EFS ⁸ | n.r. ¹⁹ vs n.r. ¹⁹ | | n.s. ¹⁷ | | | | | | | | | | | | |
| Patients | untreated | | | | | | | | | | | | | | |
| Trial | phase 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Randomisation | 1 : 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| N ¹ | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| New Therapy | Cladribine iv weekly w 1-6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Control | Cladribine iv daily d 1-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Publication | DOI:10.1080/10428190903131755 | | | | | | | | | | | | | | |

Legende:

¹ N - number of patients

² RR - remission rate, in %

⁸ EFS - Event-Free Survival

¹⁵ results for control, results for new therapy

¹⁶ hazard ratio for new therapy

¹⁷ n. s. not significant

¹⁹ n. r. - median not reached