



Pembrolizumab (Keytruda®)

Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC) » PD-L1 $\geq 1\%$ » ab
Zweitlinientherapie

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Andreas Hochhaus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Pembrolizumab, NSCLC, PD-L1 \geq1%, second line.....	2
--	----------


Pembrolizumab (Keytruda®)

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC) » PD-L1 ≥1% » ab Zweitlinientherapie

Stand: Juli 2021

1 Pembrolizumab, NSCLC, PD-L1 ≥1%, second line



Patients	second line
Trial	KEYNOTE-010, phase 3
Randomisation	1 : 1
N¹	688
New Therapy	Docetaxel
Control	Pembrolizumab
Publication	DOI:10.1016/S0140-6736(15)01281-7

Legende:

- ¹ N - number of patients
- ² RR - remission rate, in %
- ³ PFS - progression-free survival in months
- ⁵ OS - overall survival in months
- ⁷ SAE - serious adverse events, CTCAE grade 3/4
- ¹⁴ results for control, results for new therapy
- ¹⁵ hazard ratio for new therapy
- ¹⁶ n. s. not significant
- ²⁹ Pemetrexed, Docetaxel or Nivolumab
- ³⁰ Pemetrexed, Docetaxel or Nivolumab