

# Leitlinienreport - Amyloidose Version 2022.1

## 1. Informationen zum Leitlinienreport

Diese Leitlinie wurde in Übereinstimmung mit dem, von den verantwortlichen Fachgesellschaften für ONKOPEDIA erstellten Regelwerk erarbeitet, <https://www.onkopedia.com/de/hinweise>. Die relevante Literatur wurde von den Experten ausgewählt. Quellen sind vor allem die Recherche-Datenbanken Medline (über Pubmed), Cochrane Library und Embase (über Ovid), sowie Übersichtsartikel und publizierte Leitlinien unabhängiger Organisationen. Empfehlungen sind in Textform und in Algorithmen dargestellt. Das Manuskript wurde in einem unabhängigen Peer-Review-Verfahren überprüft.

### 1. 1. Autorinnen und Autoren der Leitlinie

Ute Hegenbart, Hermine Agis, Timon Hansen, Axel Nogai, Rahel Schwotzer, Stefan Schönland

**Koordinatorin der Leitlinie:** Eva Lengfelder

### 1. 2. Herausgeber

DGHO	Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie
OeGHO	Österreichische Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie
SGH-SSH	Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
SGMO	Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

### 1. 3. Finanzierung der Leitlinie

Die Finanzierung der Leitlinie erfolgt ausschließlich durch die verantwortlichen Fachgesellschaften.

## 2. Ablauf

Beginn der Leitlinienerstellung / Aktualisierung	7/22
Nominierung der Experten durch die Fachgesellschaften	KA
Erstellung der ersten Version	07/22
Diskussion der ersten Version mit allen Experten	KA
Erstellung der Konsensversion	08/22
Diskussion der Konsensversion mit allen Experten	10/22
Erstellung der finalen Version	10/22
Redaktionelle Anpassung	11/22
Veröffentlichung	11/22

### **3. Überarbeitung / Änderungen**

#### **3.1. Inhaltlich relevante Änderungen gegenüber der Vorversion**

- Die aktuelle Einteilung der Herz- und Nierenbeteiligung in Stadien der Organschädigung und Prognosegruppen wurde hinzugefügt.
- Die Empfehlungen zur Therapie, wurden neu strukturiert und in Erstlinientherapie und Rezidivtherapie gegliedert. Entsprechende Algorithmen wurden neu erstellt.
- Für die Erstlinientherapie wird Dara-CyBord als neuer Therapiestandard empfohlen.

#### **3.2. Automatisiertes Änderungsdokument**

Über nachfolgenden Link können Sie alle vorgenommenen Änderungen nachverfolgen. Das System vergleicht die aktuell veröffentlichte Leitlinie mit der letzten archivierten Fassung.

Der rot durchgestrichene Text stellt dabei die Textpassagen dar, die aus der aktuellen Version entfernt wurden, grün markierter Text wurde hinzugefügt. Grafiken, die entfernt wurden, erkennt man an einer roten Umrandung, neue Abbildungen sind grün umrandet. Änderungen in Algorithmen und Pfaden können derzeit nicht angezeigt werden.

[Link zur automatischen Änderungsverfolgung](#)