

<b>Stagingbogen chronische GvHD</b> (bei Therapieumstellung)	
<b>Patient:</b> .....	<b>Datum:</b> .....

**Untersuchungsdatum:** \_\_\_\_\_

Patientenetikett

### Organstadien der cGVHD

Stadium	0	I	II	III
<b>Haut</b> <input type="checkbox"/> maculopapilläres Exanthem <input type="checkbox"/> lichenoides Exanthem <input type="checkbox"/> papulär-squamös <input type="checkbox"/> ichtiös (extreme Schuppung) <input type="checkbox"/> Keratosis pilaris <input type="checkbox"/> Erythem <input type="checkbox"/> oberflächl. Sklerose <input type="checkbox"/> tiefe Sklerose  %KOF	<input type="checkbox"/> Keine Veränderungen	<input type="checkbox"/> < 18% KOF	<input type="checkbox"/> 18-50% KOF	<input type="checkbox"/> > 50% KOF
<input type="checkbox"/> Hyperpigmentation <input type="checkbox"/> Hypopigmentation <input type="checkbox"/> Poikiloderma <input type="checkbox"/> Ulzera <input type="checkbox"/> schwerer Pruritus <input type="checkbox"/> Haarbefall <input type="checkbox"/> Nagelveränderungen <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>		<input type="checkbox"/> lichenoiden, oder Ichthyosis-artigen Veränderungen, <u>keine</u> sklerodermiformen Veränderungen	<input type="checkbox"/> sklerodermiforme Veränderungen mit oberflächlicher Sklerose keine „gefesselte Haut“, (Falten können noch erzeugt werden)	<b>Bitte alles Zutreffende ankreuzen</b> <input type="checkbox"/> tiefe Sklerose <input type="checkbox"/> „gefesselte Haut“ (Faltenbildung nicht möglich) <input type="checkbox"/> eingeschränkte Beweglichkeit <input type="checkbox"/> Ulcera
<b>Genitaltrakt (Frau)</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> keine Symptome Keine Veränderungen oder minimale unspezifische Veränderungen	<input type="checkbox"/> Symptome mit milden typischen Veränderungen aber kein Effekt auf Koitus und minimale Beschwerden bei gyn. Untersuchung	<input type="checkbox"/> Symptome mit typischen Veränderungen und Schmerzen bei Koitus oder gyn. Untersuchung	<input type="checkbox"/> Symptome mit schweren typischen Veränderungen (Strikturen, Verwachsungen der Labien, schwere Ulzerationen, Einführen des Spekulum nicht möglich)
<b>Genitaltrakt (Mann)</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> keine Symptome Keine Veränderungen oder minimale unspezifische Veränderungen	<input type="checkbox"/> Erythem der Glans Penis, lichen planus-like Symptome	<input type="checkbox"/> Erythem der Glans Penis <u>und</u> Erosionen, lichen planus-like Symptome	<input type="checkbox"/> Urethrastenose, Phimose
<b>Gelenke/ Fascien</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> Keine Kontrakturen	<input type="checkbox"/> leichte Steifheit der Arne und Beine, leichte Bewegungseinschränkung ohne Beeinträchtigung der Aktivitäten des täglichen Lebens	<input type="checkbox"/> Steifheit der Arme und Beine oder Gelenkkontrakturen oder Erythem durch Fasciitis, moderate Beeinträchtigung der Beweglichkeit, (milde Beeinträchtigung der ATL)	<input type="checkbox"/> Schwere Gelenkkontrakturen mit Beeinträchtigung der ATL (Unfähigkeit sich die Schuhe zuzubinden, Knöpfe aufzuknöpfen oder sich anzuziehen)

<b>Stagingbogen chronische GvHD</b> (bei Therapieumstellung)	
<b>Patient:</b> .....	<b>Datum:</b> .....

<b>Stagingbogen chronische GvHD</b> (bei Therapieumstellung)	
<b>Patient:</b> .....	<b>Datum:</b> .....

<b>Leber</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD:</b>	<input type="checkbox"/> normales Bilirubin und AP und GOT < 3x oberer Normwert	<input type="checkbox"/> Bili normal GOT $\geq$ als 105 < 175 U/l AP $\geq$ 351 U/l	<input type="checkbox"/> Bili erhöht aber $\leq$ 3mg/dl oder/und GOT > 175U/l	<input type="checkbox"/> Bili >3mg/dl
<b>Lunge</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> keine Symptome <input type="checkbox"/> FEV1 < 80%	<input type="checkbox"/> milde Symptome (z.B. Luftnot bei Treppensteigen) <input type="checkbox"/> FEV1 60-79%	<input type="checkbox"/> moderate Symptome (z.B. Luftnot bei Gehen auf ebener Fläche) <input type="checkbox"/> FEV1 40-59%	<input type="checkbox"/> Ruhedyspnoe (O2 Bedarf) <input type="checkbox"/> FEV1 $\leq$ 39
<b>Augen</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> Keine Veränderungen	<input type="checkbox"/> milde Augentrockenheit ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Lebensqualität, <3x /Tag Augentropfen, asymptomatische Keratokonjunktivitis sicca	<input type="checkbox"/> moderate symptomatische Keratokonjunktivitis, >3x/Tag Augentropfen oder Verschluss Tränenkanal <u>ohne</u> Beeinträchtigung des Sehvermögens	<input type="checkbox"/> schwere Beeinträchtigung Sehvermögen durch <input type="checkbox"/> Pseudomembranen <input type="checkbox"/> Cornealulcera <input type="checkbox"/> Sehverlust <input type="checkbox"/> Schmerzen, welche spezielle Brillengläser erfordert
<b>Mund</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> keine Symptome Keine Veränderungen oder minimale unspezifische Veränderungen	<input type="checkbox"/> milde Symptome mit typischen Veränderungen, aber normale orale Ernährung möglich	<input type="checkbox"/> moderate Symptome und partielle Einschränkung der oralen Einfuhr	<input type="checkbox"/> schwere Symptome mit typischen Veränderungen und erhebliche Einschränkung der oralen Einfuhr
<b>GI-Trakt</b> <input type="checkbox"/> <b>Veränderungen nachweisbar aber sicher nicht GVHD</b>	<input type="checkbox"/> Keine Symptome	<input type="checkbox"/> Schluckbeschwerden, Anorexie, Übelkeit, Erbrechen, abdominelle Schmerzen, Durchfall ohne signifikanten Gewichtsverlust und ohne relevante Beeinträchtigung (Gewichtsverlust <5%)	<input type="checkbox"/> Symptome mit Gewichtsverlust 5-15% oder <input type="checkbox"/> moderate Diarrhoe ohne signifikante Beeinträchtigung	<input type="checkbox"/> Symptome mit Gewichtsverlust >15% oder <input type="checkbox"/> parenterale Zusatzernährung erforderlich oder Ösophageale Dilatation erforderlich oder <input type="checkbox"/> schwere Diarrhoe mit signifikanter Beeinträchtigung

Gesamtgrad:

Milde cGVHD: maximal 2 Organe maximal mild betroffen, kein Lungenbefall

Moderate cGVHD: moderater Organfall oder mehr als 2 Organe betroffen oder milder Lungenbefall

Schwere cGVHD: schwerer Organbefall oder moderater Lungenbefall